PECUÁRIA

Importância da nutrição na recria e a idade correta para entourar

ENCERRADO O TEMA DA CRIA, ABORDAGEM AGORA É A RECRIA E A ENGORDA

Depois de abordarmos por várias semanas a cria, a partir desta edição vamos tratar da recria e da engorda. Dez pesquisadores da Embrapa, a maior parte da unidade Gado de Corte, de Campo Grande, esclarecem as principais dúvidas no livro 500 Perguntas - 500 Respostas.

Iniciamos com o tratamento que deve ser dado às novilhas. As exigências nutricionais, o tipo de pastagem mais adequada, a idade para cruzar com os touros e muito mais.

Qual a exigência nutricional de novilha em recria?

qualidade. Novilha e m recria é uma categoria importante do rebanho, pois ela será a futura matriz. Por estar formar uma reserva de leguem crescimento (ainda não é adulta), deve permanecer em pastagens de boa qualidade, bem manejadas. As exigências nutricionais da novilha são superiores às da vaca seca, por exemplo. No rebanho de fêmeas, somente a vaca parida, nos primeiros meses após o parto, tem exigências supe-

Como fazer o uso estratégico de pastagens cultivadas na recria de novilhas?

riores à novilha em recria.

O uso estratégico de pastagens na recria de novilhas é especialmente utilizado em lotes de animais mais erados, ou seja, para aquelas novilhas que estarão com aproxima-

damente 2 anos de idade durante a época seca e entrarão em estação de monta daí a alguns meses. Como essas novilhas ainda estão em crescimento e precisam de pastagem melhor, reserva-se para elas uma pastagem com boa disponibilidade de forragem, onde permaneçam durante a seca, época em que a maioria das forrageiras perde a quali-

Por exemplo, numa propriedade onde há apenas pastagens nativas, pode-se formar 5% da área com pastagem cultivae uma das exigências é da (braquiária uma pastagem de boa dcumbens, entre outras) para que as novilhas aí permaneçam durante a seca. Ou então,

Com que idade as novilhas devem ser entouradas?


minosa (banco de proteína)

em 20% da área, para que as

novilhas a utilizem durante a

estação seca.

O tamanho da novilha, representado pelo seu peso à época da primeira monta, é mais importante do que a sua idade. O peso ideal para o entouramento de novilhas está ao redor de 300 kg. A idade à época de maturidade sexual depende da raça e dos sistemas de alimentação. Novilhas de raças zebuínas, criadas em regime extensivo, atingem a maturidade aos 30 meses de idade, aproximadamente.



NOVILHAS. Também é importante o pecuarista saber o momento certo para entourar as fêmeas

No entanto, com a introdução de espécies forrageiras de boa qualidade e boa produção durante o período seco, essa idade pode ser reduzida para 24 meses. Novilhas de raças taurinas são mais precoces que as de raças zebuínas, e, dependendo do sistema de alimentação, podem atingir a maturidade sexual a partir dos 12 meses de idade.

Qual é a importância do uso estratégico de pastagens cultivadas na reprodução de novilhas?

O uso estratégico de pastagens cultivadas proporciona às novilhas enxertadas e às novilhas de primeira cria uma melhor condição nutricional. Pastagens cultivadas de maior disponibilidade e qualidade, especialmente na época da seca, permitem que as novilhas a serem enxertadas atinjam mais rapidamente o peso para cobertura, e as novilhas paridas tenham menor desgaste orgânico, favorecendo um novo cio, mais cedo.

Qual a melhor idade para se fazer a seleção de novilhas de corte: na desmama, aos 18 meses ou aos 2 anos?

Novilhas de corte devem ser selecionadas aos 2 anos. Com essa idade, além de maior de-

senvolvimento, as novilhas já expressam características reprodutivas de interesse do criador. Contudo, nem sempre o produtor tem condições de recriar todas as fêmeas. Nesse caso, recomenda-se um descarte na desmama dos animais com defeitos, com pouco desenvolvimento ou descaracterizados.

Outro descarte pode ser feito aos 18 ou 20 meses, com o cuidado de se deixar o maior número possível de novilhas a serem submetidas à estação de monta. No diagnóstico de gestação, as vazias devem ser, então, eliminadas do rebanho de cria.