

PECUÁRIA

O combate à raiva e outros males

VACINAÇÕES E DOENÇAS COMO TUBERCULOSE, LEUCOSE E RAIVA BOVINA

Vacinação, combate ao morcego transmissor da raiva bovina, tuberculose e leucose na bovinocultura. Estes são os assuntos tratados esta semana nesta página do **Correio Rural**, que apresenta os questionamentos e as respostas do livro "Gado de Corte - 500 Perguntas 500 Respostas", da Embrapa.

Quando os animais devem ser vacinados contra a raiva? Que categorias devem ser vacinadas?

A vacina contra a raiva bovina é recomendada somente em áreas onde a doença ocorre. Nessas áreas, a vacina deve ser aplicada anualmente, a partir do 4º mês de idade do animal.

Deve ser associada à vacinação dos cães, gatos, suínos, pequenos ruminantes, equídeos e ao controle dos morcegos hematófagos (que se alimentam de sangue).

Deve-se observar que existem vacinas que protegem o animal pelo prazo de um ano

e outras que o protegem por três anos.

Como se combate o morcego hematófago (que se alimenta de sangue)?

O método mais eficiente de combate aos morcegos hematófagos é capturar, periodicamente, alguns deles e aplicar, no dorso, uma pomada de dicumarol (substância anticoagulante). Quando esses animais retornam para seu grupo, são lambidos pelos outros, que assim morrerão por hemorragia.

Esse trabalho deve ser feito por pessoal habilitado, para reconhecer as espécies hematófagas e manipular os animais e os produtos tóxicos. Pessoas não habilitadas podem sofrer acidentes ou sacrificar espécies de morcegos inofensivas.

Qual a prevalência da tuberculose em gado de corte?

A tuberculose é mais frequente em bovinos de leite e afeta, preferencialmente, animais adultos. Nas regiões onde a

doença não é controlada, a prevalência pode atingir 10% do rebanho.

O que é leucose bovina? Como fazer a prevenção e o controle desta doença?

A leucose bovina é uma infecção crônica provocada pelos vírus da leucemia bovina. Ainda não existe vacina contra esta doença. Para preveni-la, é preciso evitar a transmissão de um animal para o outro. Ela é transmitida por meio de agulha, material cirúrgico, luva de apalpação, tatuador ou qualquer outro procedimento que possa carrear soro sanguíneo. O controle em rebanhos deve ser feito por diagnóstico laboratorial e descarte dos animais infectados.

Como se dá a transmissão de verrugas nos bovinos? E qual deve ser o tratamento?

A transmissão de verrugas se dá por contato direto com animais infectados e com utensílios contaminados: a porta de entrada do agente (vírus) que dá origem às



ARQUIVO/GERSON OLIVEIRA

Exame dos cascos é importante para detectar saúde dos bovinos

verrugas são os ferimentos na pele. O tratamento é feito com medicamentos específicos, vacina e autovacina. As verrugas diminuem a qualidade do couro e prejudicam a comercialização dos animais.

Como fazer o tratamento da broca do casco nos bovinos? O animal deve ser colocado em um lugar limpo e seco, onde possa apoiar os cascos sem aumentar as lesões. Aplicar antissépticos por pedilúvio.

LOTE ESPECIAL
Silozam

Neste mês de outubro a **SILOZAM** está com preço especial para silagem de milho.

Faça sua reserva:

SILOZAM SILAGEM

(67) 3028-7911 (67) 9266-3750 www.silozam.com.br

WhatsApp (adicione agora)

agroexata

precisão em agropecuária

Rua Cora Coralina, 289 - Jardim Umuarama

(67) **3341-0320**

www.agroexata.com.br